

spray mix





Données techniques SATAjet K 1800 spray mix

Pression dynamique variable

recommandée d'air à l'entrée

Distance de pulvérisation

recommandée

18 - 25 cm

Consommation d'air Pression max. de produit à 120 NI/min 250 bar

l'entrée



1091454

SATAjet K 1800 spray mix avec tube et filtre de produit long pour filtre intégré dans le circuit d'air, filtre 100 msh, sans buse de produit

1090076

SATAjet K 1800 spray mix avec tube et filtre de produit court pour filtre à fente, filtre 100 msh, sans buse de produit

1068023

SATAjet K 1800 spray mix sans tube ni filtre de produit, sans buse de produit

N° de buse	Référence	Ø mm	Ø pouce	Angle	Largeur	I/min à 70 bar	Tamis	Tamis	
Buse de produit									
1840	23044	0,18 mm	0,007 in	40°	18 cm	0,16 l/min			
2325	7328	0,23 mm	0,009 in	25°	14 cm	0,23 l/min	200 msh	85 μm	
2350	7435	0,23 mm	0,009 in	50°	22 cm	0,23 l/min	200 msh	85 μm	
2360	74922	0,23 mm	0,009 in	60°	24 cm	0,23 l/min	200 msh	85 μm	
2825	16998	0,28 mm	0,011 in	25°	14 cm	0,30 l/min	200 msh	85 μm	
2850	50906	0,28 mm	0,011 in	50°	22 cm	0,30 I/min	200 msh	85 μm	
2865	13771	0,28 mm	0,011 in	65°	26 cm	0,30 l/min	200 msh	85 μm	
3325	20206	0,33 mm	0,013 in	25°	14 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm	
3350	50898	0,33 mm	0,013 in	50°	23 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm	
3365	13789	0,33 mm	0,013 in	65°	28 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm	
3375	74930	0,33 mm	0,013 in	75°	32 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm	
3390	73742	0,33 mm	0,013 in	90°	40 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm	
3825	13797	0,38 mm	0,015 in	25°	15 cm	0,61 l/min	100 msh	150 µm	
3850	7344	0,38 mm	0,015 in	50°	25 cm	0,61 l/min	100 msh	150 µm	
3882	74948	0,38 mm	0,015 in	82°	34 cm	0,61 l/min	100 msh	150 µm	
4650	19307	0,46 mm	0,018 in	50°	25 cm	0,95 l/min	60 msh	250 µm	
4682	74955	0,46 mm	0,018 in	82°	35 cm	0,95 l/min	60 msh	250 μm	
5370	150276	0,53 mm	0,021 in	70°	33 cm	1,28 l/min	60 msh	250 μm	
6050	17004	0,60 mm	0,024 in	50°	31 cm	1,59 l/min	60 msh	250 µm	

Pièces de rechange

SATAjet K 1800 spray mix

Filtre enfichable, jaune, 100 msh, paquet de 10 pièces

Vis de fermeture complète avec rondelle de fermeture

1134775

Kit de ressorts de rechange (1 x pour piston d'air, 1 x pour aiguille de peinture)

1134783

Douille du piston d'air, complète

1134791

Piston d'air complet

1134808 Vis de joint avec 2 joints de l'aiguille de peinture

1134832

Pré-buse complète

1134840

Chapeau d'air complet

1134858

Protection anti-contact

Anneau du chapeau d'air, complet

1134874

Gâchette complète

1134882

Raccord de produit, court, pour tamis à fentes, sans

caisse du filtre de produit

Raccord de produit, long, pour filtre en ligne, sans

caisse du filtre de produit 1134915

Caisse du filtre de produit, courte, pour tamis à fentes

1134923

Caisse du filtre de produit, longue, pour filtre en ligne

1134931

Raccord tournant pour produit 1134949

Réglage du jet rond/plat, complet

1139767 Aiguille de peinture complète (aiguille de peinture et

entraîneur d'aiguille) 12260

Tamis, 60 msh (paquet de 4 pièces)

12278

Tamis 100 msh (paquet de 4 pièces)


133983 Pièce de raccord d'air 1/4" (filetage mâle)

16162

Raccord tournant

Kit de tamis: tamis 200 msh (4 pièces), support de

tamis (2 pièces), vis (1 pièce)



Kits de réparation

Kit de nettoyage de la buse